



**eurofor**  
EUROFORGROUP

# FOREUSES DE MINAGE

GAMME CE



TAKING CARE OF DRILLERS' EFFICIENCY

# FOREUSES DE MINAGE

Gamme CE : Tier 4F / EU Stage 5



	HCR L90S		HCR L90	
Marque de la machine	Furukawa		Furukawa	
Poids opérationnel	16 200 kg		16 800 kg	
Modèle du moteur	Cummins B6.7		Cummins B6.7	
Puissance / Régime	194 kW / 2 500 min <sup>-1</sup>		194 kW / 2 500 min <sup>-1</sup>	
Type de marteau ou rotative	HD826		HD828S	
Puissance de frappe ou couple de rotation	26 kW		26 kW	
Débit du compresseur et pression max.	10 m <sup>3</sup> /min 10 bar		10 m <sup>3</sup> /min 10 bar	
Capacité d'aspiration du capteur de poussières	40 m <sup>3</sup> /min		40 m <sup>3</sup> /min	
Type de tiges	T45, T51		T45, T51 GT60	
Nombre de tiges	6+1		7+1 6+1	
Diamètre de foration	76 - 115 mm		76 - 127 mm 102 - 127 mm	
Profondeur du trou	25 m		29,89 m 31,11 m	



		FOND DE TROU	
HCR L110		RTD28	DCRL 130-F5
Furukawa		RTDrill	Furukawa
20 000 kg		24 500 kg	24 000 kg
Caterpillar C9.3		Caterpillar C13	Caterpillar C13B
280 kW / 2 200 min <sup>-1</sup>		310 kW / 1 800 min <sup>-1</sup>	340 kW / 2 000 min <sup>-1</sup>
HD828	HD836	RH4X	Dowmax ME350
28 kW	36 kW	3,3 kNm (96 tours / min)	4,2 kNm (120 tours / min)
13,5 m <sup>3</sup> /min 10 bar		20,6 m <sup>3</sup> /min 24 bar	24,3 - 27 m <sup>3</sup> /min 24 bar
40 m <sup>3</sup> /min		-	75 m <sup>3</sup> /min
T51, GT60	GT60	76, 89, 102, 114	76, 89, 102
7+1		7+1	8+1
102 - 127 mm	102 - 140 mm	95 - 152 mm	89 - 165 mm
T51 : 29 m GT60 : 35,38 m		40 m	45 m

Données non contractuelles.



## EUROFORGROUP, AUJOURD'HUI C'EST :

Un concepteur, fabricant et distributeur de machines et d'équipements de forage.  
 Notre vocation est de veiller à la performance des foreurs.  
 Nous vous offrons des produits et des services adaptés à tous vos besoins.

**50** ans d'expérience dans le domaine du forage et de la démolition

**85** millions d'euros de CA en 2022

**120°** foreuses vendues par an

**75** Techniciens

Usines **2**  
Bureaux d'études

**250** Collaborateurs

## CONTACTEZ-NOUS

+33 (0)4 72 47 66 72

sales@eurofor.com

eurofor.com



Suivez-nous sur les réseaux sociaux